Jubilens rèbe

Vass2R10s491-495



SINRA Collection Vassal-Montpellier

0Mtp556

The top has well

2 R10 1 691, 495 Julileus rêbe









Formulaire de description 1/8

(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année: 2000

Observateur:

Code cépage : Code clone: Nom cépage : Emplacement:

ubilens rebe 2, Reas 491-495

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9

oiv 302 époque de floraison (50%): très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9. oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 très tardive 9.

oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison): très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résist. Botrytis grappe: très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal:

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	<i>y</i> 3	13-3	17.3	2,	(Supports John)
2	9 2	10-3	10-3		
3	3	10.3	13-3	6	
4	1. 2	13-3	13-3	/	
5	ii h	13-3	13-3	- O	
Moyenne	14		13.3.2000	16	11

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de moitié (oiv 303)	véraison fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement
19/05	23/05	23/03		10/07	17/07	34/07	17/08	(oiv 306)

~ G

nésignation: Julileus rebe Emplacement: 2 RNO 2491,495

```
Angle des nervures
Sexe
                                                : (7)-(8)-9
L.1/L.
                                                : 10 - (11) .
                                               : 12 - 13 - (4) - (15) - 16
L2/L
Nombre de lobes
                                                \begin{array}{c} : 17 - 18 - 19 - 20 \\ : 21 - 22 - 23 - 24 \\ : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 \end{array} 
Prof. sinus latéral Sup.
Prof. sinus latéral Inf.
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V
                                                : 266
                                                : (267)
Sinus petiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38-39

Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
                                                : (271)
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                                : (40) - 41
Dents : forme
                                                : (42) - (43) - 44
Dents (angle)
                                                : 45 - 46 - (47)
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59

Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 36